

Brzeg, dn. 2.09.2022 r.

Znak sprawy w MPŚL: AG.26.8.2022

## ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający, którym jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie pod nr 69/2006, NIP: 747-13-32-604 zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „**Konserwacja urządzeń dźwigowych w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu**”.

Zakres zadania:

1. Prowadzenie stałej prostej konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w wykazie załączonym do niniejszego zapytania /raz w miesiącu/ oraz usuwanie awarii po każdorazowym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę.
2. Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o wszystkich zauważonych przez Zleceniobiorcę w trakcie realizacji umowy usterkach, do których usunięcia Zleceniobiorca nie jest zobowiązany oraz w przypadkach uzasadniających przeprowadzenie remontu kapitalnego lub modernizacji urządzeń dźwigowych.
4. Dokonywanie sprawdzenia skuteczności pomiarów instalacji przeciwporażeniowej jeden raz w roku /co 12 miesięcy/, ponadto po każdym remoncie lub wymianie części elektrycznych.
5. Dokonywanie sprawdzenia pomiaru oporności izolacji obwodów elektrycznych jeden raz w roku /co 12 miesięcy/.
6. Prowadzenie wszelkich spraw z Dozorem Technicznym i udziału w rewizjach okresowych oraz nadzwyczajnych urządzeń dźwigowych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł.
7. Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert wraz z akceptacją wzoru umowy, należy przesłać na adres poczty elektronicznej [sekretariat@zamek.brzeg.pl](mailto:sekretariat@zamek.brzeg.pl) w terminie do dnia 9.09. 2022 r. do godz. 10.00.
8. Termin realizacji zamówienia – Zamawiający planuje zrealizować zamówienie od dnia 15.09.2022 r. do 30.09.2023 r.
9. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 7 nie będą rozpatrywane.
10. Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną netto plus podatek VAT, obejmującą całość przedmiotu zamówienia. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

#### 11. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych – jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1, tel. 77 416 32 57, e - mail: sekretariat@zamek.brzeg.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na adres Muzeum. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), tj. w celu zawarcia umowy, zainteresowania naszą ofertą lub wykonania umowy oraz obowiązków obligacyjnych powstałych pomiędzy jednostką z podmiotem danych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na Administratora w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Dane przetwarzane są w zakresie imienia i nazwiska, adresu prowadzenia działalności, konta bankowego, NIP, PESEL (dot. osoby fizycznej). Nie przekazuje się danych do innych odbiorców lub państwa trzeciego poza terenem Polski i UE. Okres przechowywania danych wynosi 4 lata. Katalog praw przysługujących osobie: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawienia danych); ograniczenia przetwarzania danych; wniesienie sprzeciwu co do przetwarzania danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź niezgodności z celem ich zebrania. Podanie danych jest warunkiem rozpoznania oferty i zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy, możemy odmówić jej podpisania. Nie stosuje się automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania.

**DYREKTOR**  
Muzeum Piastów Śląskich  
w Brzegu  
dr Dariusz Byczkowski

do rozpoznania cenowego na zadanie pn. „Konservacja urządzeń dźwigowych Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”.

załącznik nr 2

.....  
(miejsowość, data)

### FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe MPŚL w Brzegu z dnia ..... r, dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Konservacja urządzeń dźwigowych w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu”, niniejszym składamy ofertę o następującej treści:

1. Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

2. Dane księgowe (NIP, REGON, Nr rachunku bankowego).....

.....

.....

3. Oferujemy wykonanie zamówienia za:

Cenę netto .....zł;

Obowiązujący podatek VAT .....%, .....zł;

Cena brutto.....zł.

4. Przyjmujemy do realizacji warunki oraz informacje postawione/zawarte przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie zgłaszamy do nich zastrzeżeń.

5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez .....dni.

.....  
(data i podpis osoby upoważnionej/Oferenta)

Wykaz czynności konserwatora do rozpoznania cenowego na zadanie pn. „Konserwacja urządzeń dźwigowych Muzeum Piastów śląskich w Brzegu”.

### ***Dźwigi z napędem elektrycznym - aparatura sterowa***

1. Sprawdzenie działania wyłącznika dźwigu.
2. Sprawdzenie działania kontaktów krańcowych.
3. Sprawdzenie działania zabezpieczenia termicznego dźwigu.
4. Regulacja i ustawienie zabezpieczenia termicznego dźwigu.
5. Sprawdzenie działania kontaktu ogranicznika prędkości.
6. Regulacja kontaktu ogranicznika prędkości.
7. Sprawdzenie stanu tablicy sterowej.
8. Sprawdzenie łączności.
9. Sprawdzenie działania informacji głosowej.
10. Sprawdzenie UCM.
11. Sprawdzenie zjazdu po zaniku napięcia oraz zjazdu pożarowego.
12. Sprawdzenie działania oświetlenia.
13. Dokonywanie niezbędnych i wymaganych pomiarów.

### ***Szyb***

1. Sprawdzenie stanu przewodników ślizgowych i rolkowych.
2. Smarowanie przewodnic.
3. Sprawdzenie mocowania lin na kabinie i przeciwwadze.
4. Sprawdzenie stanu elementów nośnych kabiny i przeciwwagi.
5. Sprawdzenie działania łączników zwisu lin i chwytaaczy.
6. Regulacja łączników zwisu lin i chwytaaczy.
7. Sprawdzenie działania zamków, rygli i kontaktów drzwiowych.
8. Regulacja rygli i kontaktów drzwiowych.
9. Sprawdzenie działania napędu drzwi kabinowych.
10. Sprawdzenie działania łączników odwzorowania położenia kabiny.
11. Regulacja zatrzymania na przystankach.
12. Sprawdzenie działania drzwi kabinowych, stopu i alarmu.
13. Sprawdzenie napędów drzwi szybowych.
14. Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny, oświetlenia, instrukcji obsługi.
15. Sprawdzenie mocowania instalacji elektrycznej w szybie.
16. Sprawdzenie stanu zderzaków.
17. Sprawdzenie stanu oraz mocowania kabla zwisowego.
18. Sprawdzenie stanu lin nośnych.
19. Sprawdzenie stanu linki ogranicznika prędkości.
20. Dokonywanie niezbędnych i wymaganych pomiarów.

### **Wykaz materiałów do konserwacji dźwigów:**

- instrukcje obsługi, napisy i oznaczniki;
- smary, oleje (nie dotyczy wymiany oleju w przekładniach);
- rozpuszczalniki, nafta;
- śruby, wkręty, zawlecзки, nity, pierścienie zabezpieczające;
- materiały związane z wymianą aparatów elektrycznych, takie jak: koszulki, taśmy, materiały do lutowania.

Załącznik nr 3 do rozpoznania cenowego na zadanie pn. „Konservacja urządzeń dźwigowych Muzeum Piastów śląskich w Brzegu”.

## **WZÓR UMOWY** **o wykonywanie konserwacji urządzeń dźwigowych**

zawarta w dniu ....09.2022 r. pomiędzy:

- 1) Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie pod nr RIK 69/2006; NIP: 747-13-32-604, reprezentowanym przez:  
- Dariusza Byczkowskiego – Dyrektora Muzeum

zwanym (a) „Zleceniodawcą”, a:

- 2) .....  
reprezentowaną przez:  
- .....  
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

### **§ 1**

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji niniejszej umowy.
2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić od dnia ..... r. do dnia ..... r. stałą prostą konserwację urządzeń dźwigowych Zleceniodawcy określonych w załączonym wykazie do niniejszej umowy oraz wykonywać inne prace określone w § 2.

### **§ 2**

W ramach przedmiotu niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1. Prowadzenia stałej prostej konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z załączonym do niniejszej umowy zakresem przedmiotowym /raz w miesiącu/ oraz usuwania awarii po każdorazowym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę.
2. Niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o wszystkich zauważonych przez Zleceniobiorcę w trakcie realizacji niniejszej umowy usterkach, do których usunięcia Zleceniobiorca nie jest zobowiązany oraz w przypadkach uzasadniających przeprowadzenie remontu kapitalnego lub modernizacji urządzeń dźwigowych.
3. Dokonania sprawdzenia skuteczności pomiarów instalacji przeciwporażeniowej jeden raz w roku /co 12 miesięcy/, ponadto po każdym remoncie lub wymianie części elektrycznych.
4. Dokonania sprawdzenia pomiaru oporności izolacji obwodów elektrycznych jeden raz w roku /co 12 miesięcy/.
5. Prowadzenia wszelkich spraw z Dozorem Technicznym i udziału w rewizjach okresowych oraz nadzwyczajnych urządzeń dźwigowych, o których mowa w § 1 pkt 2.

### § 3

1. W ramach przedmiotu określonego w § 1 oraz w § 2 Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do:
  - a) wykonywania napraw związanych z zużyciem, dewastacją, umyślnym zniszczeniem lub kradzieżą poszczególnych części urządzeń dźwigowych, o których mowa w § 1 lub ich zespołów;
  - b) realizacji planowanych przez Zleceniodawcę remontów średnich i kapitalnych oraz modernizacji urządzeń dźwigowych, o których mowa w § 1 pkt 2;
  - c) wykonywania robót malarsko-murarskich związanych z urządzeniami dźwigowymi, o których mowa w § 1 pkt 2;
  - d) wykonywania robót elektrycznych związanych z konserwacją, wymianą lub naprawą pionu zasilającego poza wyłącznikiem oraz pionu oświetleniowego poza zabezpieczeniem w maszynowni.
2. Zleceniodawca może powierzyć Zleceniobiorcy wykonywanie prac, o których mowa w ust. 1 pkt. a oraz b, na podstawie odrębnego zlecenia określającego zakres prac, zasady ich realizacji oraz wynagrodzenie Zleceniobiorcy i zasady rozliczeń z tego tytułu.
3. Zleceniodawca jest zobowiązany do uzgodnienia ze Zleceniobiorcą wszelkich napraw i remontów wykonywanych przez osoby trzecie.

### § 4

1. Tytułem wynagrodzenia za realizację przez Zleceniobiorcę prac i zadań, o których mowa w § 2 pkt. 1, 2 Zleceniodawca będzie płacił Zleceniobiorcy miesięczny ryczałt określony w załączniku nr 1 do umowy po stwierdzeniu wykonania czynności.
2. Za realizację prac, o których mowa w § 2 pkt. 3, 4 i 5 Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie wynikające z kalkulacji określonej w kosztorysie powykonawczym, po potwierdzeniu wykonania prac przez Zleceniobiorcę.

### § 5

1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o których mowa w § 4 Zleceniodawca zapłaci na podstawie prawidłowych faktur VAT wystawionych przez Zleceniobiorcę.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.
3. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustalonej za każdy dzień zwłoki.

### § 6

1. W przypadku zmian cen czynników mających wpływ na kalkulację wynagrodzenia, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 Zleceniobiorca może w drodze jednomiesięcznego wypowiedzenia zaproponować nowe warunki wynagrodzenia.
2. Nowa wysokość wynagrodzenia obowiązuje od pełnego miesiąca kalendarzowego następnego po jednomiesięcznym wypowiedzeniu.
3. Zleceniodawca może nie przyjąć zaproponowanej przez Zleceniobiorcę nowej wysokości wynagrodzenia zawiadamiając go o tym na piśmie przed upływem okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku sprzeciwu Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 3 umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia, chyba że strony w drodze aneksu do umowy postanowią inaczej.

### § 7

1. W okresie trwania niniejszej umowy Zleceniodawca nie może powierzyć konserwacji urządzeń dźwigowych, o których mowa w § 1 osobom trzecim.

### § 8

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas od dnia 15.09.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

#### § 9

Inne postanowienia:

1. Zleceniodawca zobowiązany jest unieruchomić urządzenie dźwigowe i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla ludzi i mienia oraz powiadomić o powyższym Zleceniobiorcę ..... a także zapewnić Zleceniobiorcy swobodny dostęp do urządzenia dźwigowego.
2. Zleceniobiorca nie odpowiada za wypadki spowodowane nieostrożnością lub niewłaściwą obsługą urządzenia dźwigowego.
3. W razie awarii zgłoszonej przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca przystąpi do jej usunięcia do 6 godzin po jej zgłoszeniu.

#### § 10

Za wyrządzone w związku z realizacją niniejszej umowy szkody strony odpowiadają na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

#### § 11

1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron, drugiej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2. Prawo rozwiązania umowy, o których mowa w ust. 1 nie wyłącza prawa dochodzenia odszkodowania przez stronę rozwiązującą umowę z winy drugiej strony na zasadach ogólnych.

#### § 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 13

1. Wszystkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
2. Wszystkie zmiany umowy oraz jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### § 14

Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują załatwić ugodowo. W przypadku nie dojścia do porozumienia strony podają spór pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu ze względu na miejsce wykonania umowy.

#### § 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA:

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.....

### Wykaz cenowy urządzeń;

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj urządzenia	J.m.	Ilość	Wartość
1.	Wieża zachodnia	Dźwig typ ODF	szt.	1	.....
2.	Wieża wschodnia	Dźwig typ ODF – 2/100	szt.	1	.....
			Razem: .....		

Wynagrodzenie miesięczne za konserwację w/w urządzeń skalkulowano na sumę ..... zł.  
plus podatek VAT w wysokości ....., koszty dojazdów zostały wliczone w cenę.